

MANAGEMENTUL AFECȚIUNILOR GLANDELOR SALIVARE ÎN CONDIȚII DE AMBULATOR

Bădărău Liliana, Chilari Daniela, Mogîldea Maria, Grumeza Andrei

Conducător științific: Hîțu Dumitru u, dr. șt. med., conf. univ.

Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală "Arsenie Guțan", USMF "Nicolae Testemițanu"

Introducere

Din patologia glandelor salivare fac parte variațiile anatomice și malformațiile, disfuncțiile secretorii, plăgile și fistulele salivare, sialolitiaza, inflamația (sialodochita, sialadenita), tumorile.


Cuvinte-cheie

Glande salivare, diagnostic, tratament

Scop

Evaluarea metodelor de tratament a afecțiunilor glandelor salivare în condiții de ambulator.

FIGURA 1. INCIDENȚA AFECȚIUNILOR GLANDELOR SALIVARE



Materiale și metode

A fost utilizată metoda clinică de studiu. Au fost supuși examinării 13 pacienți. Statistica a fost realizată prin t-Student.

Rezultate

Sialolitiaza a fost diagnosticată în 46,15% cazuri, sialoadenita și chistul salivar în 23,07%, iar ranula - 7,69% (fig.1). Ablația calculului prin acces endobucal a fost efectuată în 46,15% cazuri, tratamentul medicamentos - 23,07%, înlăturarea chistului salivar - 15,38%, iar a ranulei endobucal - 7,69%(fig.2).

Concluzii

Sialolitiaza și sialadenita sunt afecțiunile mai frecvent diagnosticate în cadrul patologiilor glandelor salivare. Metodele de diagnostic includ examenul clinic și paraclinic (examenul radiologic, USG, CT, RMN). Metoda de tratament – chirurgical sau medicamentos – se alege în funcție de patologia glandei salivare și evoluția ei.

FIGURA 2. MANAGEMENTUL AFECȚIUNILOR GLANDELOR SALIVARE

