

APORTUL REMEDIILOR TRACHISAN ÎN PRACTICA STOMATOLOGICĂ

Scopul lucrării:

Studiul eficacității remediilor Trachisan în tratamentul afecțiunilor inflamatoare a cavității bucale:

- gingivitelor, paradontitelor;
- stadiilor pre- și postoperatorii;
- profilaxia afecțiunilor cavității bucale.

Materiale și metode:

Cercetările sunt bazate pe analiza rezultatelor tratamentului pacienților cu gingivite, paradontite, stările după intervențiile chirurgicale stomatologice.

Pacienții au fost divizați în 2 grupe:

1-a grupă (control) — 30 pacienți, au administrat produse medicamentoase folosite pentru tratamentul afecțiunilor cavității bucale.

2-a grupă (cercetare) — 30 pacienți, au administrat Trachisan.

Aceste grupe au fost divizate în 3 subgrupe:

- pacienții cu stomatite, gingivite
- pacienții cu paradontite
- stările după intervențiile chirurgicale stomatologice

Protocolul cercetărilor:

Metode clinice:

irigarea cavității bucale cu sol. Trachisan dizolvată 15ml la 200ml de apă la temperatura camerei;

prelucrarea locală cu sol. Trachisan nediluată, zilnic timp de 2 săptămâni.

Metode paraclinice:

clătături 1 lingură de masă de sol. Trachisan timp de 30 sec. de 3-4 ori/zi;

administrarea pastilelor de supt Trachisan la durere timp de 2 săptămâni

CONCLUZII:

În rezultatul tratamentului cu remediile TRACHISAN efectul a fost obținut 94%—99,9%

Reieșind din cele expuse mai sus, putem vorbi de o creștere amplă a eficacității tratamentului și profilaxiei afecțiunilor cavității bucale (stomatite, gingivite, paradontite), stărilor după intervenții chirurgicale stomatologice, folosind Trachisan.

Pastilele de supt Trachisan diminuează senzațiile dureroase provocate de afecțiunile cavității bucale și stările după intervențiile chirurgicale stomatologice, creând un miros proaspăt în cavitatea bucală, ceea ce nu ne oferă alte produse.

Datorită componenței sale unice, folosind sol. Trachisan obținem un efect terapeutic înalt, doar cu un singur produs.

INDICAȚII:

- afecțiuni inflamatoare și infecțioase ale cavității bucale STOMATITA, GINGIVITA, PARODONTITA
- profilaxia infecțiilor înainte de intervenții chirurgicale în regiunea orofaringiană (extracții dentare)
- miros neplăcut din gură
- pentru prevenirea formării plăcii dentare

AVANTAJE:

- ✓ Compoziție unică
- ✓ Efect dublu într-un produs * Bactericid + Anestezic *
- ✓ Inofensiv
- ✓ Pentru Copii și Maturi
- ✓ Nu conține zahăr
- ✓ Calitate Germană

Roman Căldare,
Doctor stomatolog
Clinica stomatologică
„Fală-Dental“



100 ml de soluție pentru gargarisme conține:
0,1 g clorhidrat de lidocaină
0,2 g gluconat de clorhexidină



1 comprimat de supt conține:
8 mg clorhidrat de lidocaină
Substanțe auxiliare: Sorbitol,
ulei de mentă
stearat de magneziu