

## HEMOSTAZĂ REUȘITĂ CU UTILIZAREA MINI-LOOP PENTRU VARICE DUODENALE HEMORAGICE: CAZ CLINIC



GHIDIRIM G<sup>1</sup>, MIȘIN I<sup>2</sup>, DOLGHII A<sup>3</sup>, ZASTAVNIȚCHI G<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”,* <sup>2</sup>*Laboratorul de chirurgie hepato-pancreato-biliară, USMF „Nicolae Testemițanu”,* <sup>3</sup>*Secția Endoscopie, Institutul de Medicină Urgentă, Chișinău, Republica Moldova*

**Introducere.** Hemoragia din varicele duodenale este o manifestare rară și deseori fatală a hipertensiunii portale, iar aceste varice ectopice sunt mai des observate în cazul ocluziei porțiunii extrahepatice a venei porte. În prezent sunt descrise circa 160 cazuri de varice duodenale în literatura Anglosaxonă.

**Material și metode.** O pacientă de 47 ani a fost internată pentru hematemază masivă și șoc. Examenul endoscopic a pus în evidență varice esofagiene mici nonhemoragice și varice hemoragice în D1.

**Rezultate.** A fost efectuată hemostază endoscopică cu 5 ligaturi de nailon. Hipertensiunea portală a fost indusă de ciroza hepatică și cavernom portal posttrombotic.

**Concluzii** Prezentăm primul caz de ligaturare reușită cu mini-loop a varicelor duodenale hemoragice.

*Cuvinte cheie:* varice duodenale, hemostază endoscopică, hipertensiune portală

*Publicat anterior:* Ghidirim G, Mishin I, Dolghii A, Zastavniisky G. Ruptured duodenal varices successfully treated by mini-loop ligation: report of a case. *Chirurgia (Bucur)*. 2009;104(5):625-9. Citations:5

## RUPTURED DUODENAL VARICES SUCCESSFULLY TREATED BY MINI-LOOP LIGATION: REPORT OF A CASE

GHIDIRIM G<sup>1</sup>, MISHIN I<sup>2</sup>, DOLGHII A<sup>3</sup>, ZASTAVNITSKY G<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Department of surgery no. 1 „Nicolae Anestiadi”,* <sup>2</sup>*Laboratory of hepato-pancreato-biliary surgery, SMPHU „Nicolae Testemitsanu”,* <sup>3</sup>*Department of Endoscopy, PHI Institute of Emergency Medicine, Chisinau, Republic of Moldova*

**Introduction.** Bleeding from duodenal varices is a rare, but often fatal manifestation of portal hypertension and these ectopic varices are more common in extrahepatic portal venous obstruction. There are over 160 cases of duodenal varices reported in the English literature.

**Material & methods.** A 47-year-old female presented with massive hematemesis and prolonged shock. Initial endoscopy revealed non-bleeding small esophageal varices and large varices in the first portion of the duodenum with spurting bleeding.

**Results.** Endoscopic hemostasis was obtained with 5 detachable nylon loops. Portal hypertension was caused by liver cirrhosis and postthrombotic portal cavernoma.

**Conclusion.** To the best of our knowledge this is the first case of successful mini-loop ligation of bleeding duodenal varices reported in the literature.

*Keywords:* duodenal varices, endoscopic hemostasis, portal hypertension

*Previously published:* Ghidirim G, Mishin I, Dolghii A, Zastavniisky G. Ruptured duodenal varices successfully treated by mini-loop ligation: report of a case. *Chirurgia (Bucur)*. 2009;104(5):625-9. Citations:5

## FIBROMATOZĂ RETROPERITONEALĂ SPORADICĂ AGRESIVĂ



GHIDIRIM G<sup>1</sup>, MIȘIN I<sup>2</sup>, GAGAUZ I<sup>2</sup>, VOZIAN M<sup>1</sup>, ZASTAVNIȚCHI G<sup>1</sup>, IAKOVLEVA I<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”,* <sup>2</sup>*Laboratorul de chirurgie hepato-pancreato-biliară, USMF „Nicolae Testemițanu”,* <sup>3</sup>*IMSP Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova*

**Introducere.** Este descris un caz de fibromatoză retroperitoneală sporadică agresivă.

**Material și metodă.** Un pacient de 54 ani cu formațiune tumorală abdominală palpabilă a fost internat pentru diagnostic și tratament. Ecografia și tomografia computerizată abdominală au pus în evidență o tumoră solidă cu margini delimitate, cu localizarea retroperitoneală stângă. Intraoperator a fost depistată o tumoră de (14x13x11 cm), cu origine retroperitoneală și care implica peretele jejunal. Tumora a fost extirpată în totalitate. Examenul histopatologic a confirmat fibromatoză agresivă. Pacientul nu a urmat nici un