

## ABORDAREA PACIENȚILOR CU INSUFICIENȚĂ MITRALĂ ISCHEMICĂ (IMI)

STATI VALERIA

ROTARU ANDRIAN *Altă instituție, Spitalul Internațional Medpark*

GRIB LIVI *Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Disciplina de cardiologie*

BATRÎNAC AURELIU *Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova*

Insuficiența mitrală reprezintă a 2-a cea mai întâlnită maladie valvulară cardiacă, dintre care 25% - suferă de IMI, astfel constituind o problemă actuală.

**Cuvinte-cheie:** Insuficienta mitrală ischemică regurgitare mitrala protezare valvulara

**Scopul lucrării:** Studierea metodelor terapeutice și chirurgicale ale pacienților cu insuficiență mitrală ischemică și determinarea managementului prioritar.



Fig.1








Fig.2

### Material și Metode:

La 50 de pacienți a fost realizată anuloplastia v. mitrale (cu 3 suturi) + by-pass coronarian (fig. 1), iar la 6—protezare valvulară și by-pass coronarian (CABG) (fig. 2).



**Rezultate:** Perioada imediat postoperatorie caracterizată prin următoarele particularități morbide: hemoragie postoperatorie 1 pacient (1,8%), AVC tranzitor 2 pacienți (3,6%), dereglări paroxistice de ritm 4 pacienți (7,1%).



**Concluzii:** În IMI se necesită o abordare terapeutică conform protocolului national, însă abordarea chirurgicală rămîne ”standardul de aur”. De elecție sunt tehnicile chirurgicale reconstructive (aproximarea m. papilari, anuloplastia mitrală ”3 suturi”) care combinate cu CABG generează restabilirea valvulară.