

DIZARMONIA DENTO-ALVEOLARĂ CU ÎNGHESUIRE

Autori: Calfa Sabina, Trifan Valentina, Crăciun Daniela, Untilă Cătălina

Catedra Ortodonție

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Introducere

Una din cele mai actuale probleme în stomatologia modernă este dereglarea esteticii. Anomaliile dento-maxilare sunt un obstacol în integrarea socială, unde relațiile publice joacă un rol determinant, iar activitatea ortodontului trebuie să redea pacientului aspectul fizionomic optim și siguranță.

Conform literaturii de specialitate prevalența anomaliilor de clasa I este ridicată.

Cuvinte cheie: Dizarmonie, înghesuire, diagnostic, extracție, profilaxie.

Scopul lucrării:

Studierea frecvenței, cauzelor, manifestărilor clinice și principiilor de tratament ale dizarmoniei dento-alveolare cu înghesuire.




Fig.1 Prevalența dizarmoniei dento-alveolare cu înghesuire

Matieriale și metode:

Studiul clinic a fost realizat prin examenul clinic subiectiv și obiectiv și examenul paraclinic a 42 pacienți cu dizarmonie dento-alveolară cu înghesuire, cu vârste cuprinse între 9-18 ani, dintre care 24 pacienți de genul masculin (57,14%) și 18 pacienți de genul feminin (42,86%).




Fig.3 Repartizarea pacienților în funcție de sexe

Rezultate: Obiectivele lucrării au fost îndeplinite prin analiza factorilor etiologici ce duc la apariția disarmoniei dento-alveolare cu înghesuire, studierea metodelor de diagnostic relevante, cât și prin aplicarea diverselor metode de tratament în funcție de vârsta pacientului.



Fig.2 Dizarmonie dento-alveolară cu înghesuire pre- și post tratament

Concluzii: Analiza minuțioasă a factorilor generali și locali ne permit determinarea și reperele de orientare a tratamentului dizarmoniei dento-alveolare cu înghesuire, înlăturarea factorilor responsabili a tulburărilor de creștere și dezvoltarea arcadei alveolare și bazelor osoase.