

MOZAICA MANIFESTĂRILOR CLINICE ÎN TROMBOEMBOLIA PULMONARĂ

Tatiana Bușu, Victoria Vatamanu

(Cond. şt. - Valeriu Revenco, dr. hab. şt. med., prof. univ., disciplina Cardiologie, cat Medicină Internă nr.3)

Introducere. Tromboembolia pulmonară (TP), privită prin nuanțele mozaicii manifestărilor clinice și particularitățile de diagnostic impuse de aceasta, se încadrează în grupa unor patologii extrem de complexe, imprevizibile și mascate.

Scop. Aprecierea rolului examenului primar în stabilirea diagnosticului de TP la pacienții cu o mozaică a manifestărilor clinice.

Material și metode. Sunt prezentate 3 cazuri clinice care îmbrățișează spectrul foarte diferit de prezentare clinică a acestei patologii. Pe de o parte se prezintă un caz reprezentativ de TP cu tablou sincopal și de shock asociat cu prezența unor factori de risc imperativi acestei patologii, pentru ca ulterior să se scoată în evidență 2 cazuri clinice ce par a sfida caracteristicile clasice de TP. Astfel un caz demonstrează o clinică a unui statut neurologic cu crize epileptice, iar altul, manifestările caracteristice Infarctului Miocardic Acut și lipsa oricărora factori predispozanți imperativi.

Rezultate. În scopul unui management terapeutic adecvat, diagnosticul corect al acestei patologii impune importanță majoră. Astfel, făcând uz de scorurile de probabilitate clinică: Geneva și Wells, se facilitează tactica diagnostică încă de la examenul primar al pacientului, cu un algoritm diagnostic înlesnit.

Concluzii. În ciuda unei complexități de manifestări, tabloul clinic inițial al pacientului cu TP, prin intermediul unui examenmeticuos atât obiectiv cât și anamnestic permite suspecția modificărilor patologice subiacente, pentru ca ulterior prin intermediul scorurilor de probabilitate clinică, a facilita diagnosticul definitiv și tactica terapeutică adecvată.

Cuvinte cheie. Tromboembolia pulmonară, probabilitate clinică.

THE MOSAIC OF CLINICAL MANIFESTATIONS IN PULMONARY THROMBOEMBOLISM

Tatiana Bușu, Victoria Vatamanu

(Sci. adviser: Valeriu Revenco, MD., PhD., prof., chair of Internal Medicine
nr. 3, Cardiology discipline)

Introduction. Pulmonary thromboembolism (PT), seen through the shades of its mosaic of clinical manifestations and its diagnostic features imposed by these, falls into the group of extremely complex, unpredictable and masked pathologies.

Purpose. Determining the role of primary examination in establishing the diagnosis of PT in patients with a mosaic of clinical manifestations

Material and methods. There are 3 clinical cases presented, that embrace the exceeding different spectrum of clinical presentations of this disease. On one hand, it is shown a representative case of TP with syncopal and shock aspects, associated with the presence of overriding risk factors for this disease, so that ultimately to be highlighted 2 clinical cases that seem to defy the classic characteristics of TP. Thus, a case demonstrates a clinical picture of a neurological status associated with seizures and another one the characteristic manifestations of acute myocardial infarction without the presence of any overriding predisposing factors.

Results. For the purpose of an appropriate therapeutic management, the right diagnosis of this disease requires major importance. Thereby, making use of the clinical probability scores: Geneva and Wells, the diagnosis tactics is facilitated since the primary examination of the patient, with an active diagnostic algorithm.

Conclusions. Despite a complexity of manifestations, the initial clinical picture of the patient with TP, through a meticulous examination, both objective as well as anamnestic, allows to suspect the underlying pathological changes, so that later, using the clinical probability scores, to ease definitive diagnosis and adequate therapeutic tactics.

Key words. Pulmonary thromboembolism, clinical probability.